

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2000/भाद्र 10, 1922

No. 205]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2000/BHADRA 10, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2000

सं० 32 (आर. ई.-2001)/1997-2002

फा० सं० 01/85/44/19/ए एम-2001/डी ई एस-6.—समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 1997-2002 के पैराग्राफ 7.8 और 7.10 तथा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997-2002 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

- 2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, एतद्द्वारा, यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियां करते हैं।
- 3. मानक निविष्ट उत्पादन मानदण्डों की विवरणिका में जैसा कि यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997-2002 में निहित है, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में जैसाकि उल्लेख किया गया है, उचित स्थानों पर संशोधन/शुद्धियां की जाएंगी।
- 4. जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया हैः मानक निविष्टि उत्पादनं मानदण्डों की

विवरणिका में उचित स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएगें-

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं0 क-2449 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम सं0 क-2450 से क-2469 तक की नई प्रविष्टियाँ इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार जोड़ी जाएगी ।

खाद्य उत्पाद

क्रम सं0 ड.-73 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम सं0 ड.74 पर नई प्रविष्टि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार जोड़ी जाएगी ।

प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं0 ज 414 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम सं0 ज 415 से ज 416 तक की नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार जोड़ी जाएगी।

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं0 ज-324 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम सं0 ज-325 से क्रम सं0 326 तक की नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड." के अनुसार जोड़ी जाएगी।

विविध उत्पाद

क्रम सं0 ट 126 पर मौजूदा प्रविष्टि के पश्चात् क्रम सं0 ट 127 की नई प्रविष्टि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार जोड़ी जाएगी ।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन० एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक ''क''

संशोधन / शुद्धियां

क्रम सं0	पृष्ठ	सं0	सन्दर्भ			संशोधन / शुद्धियां	
1	2		3			4	
1.	7 व्र	रसायन त जम सं0 क-	ाथा सम्बद्ध 10	उत्पाद	`	 र्पात मद के विवरण में संश नानुसार पढ़ा जाएगाः	 गोधित करके
						 इथाइल -6-फ्लूर डीहाइड्रो 4-ओकिस कार्बोजाइलिक एसि इंटरमीडिएट.) 	कवीनोलाइन-3
2.	9		था सम्बद्ध तं0 क 32	उत्पाद	٠.	गविष्टि के तहत आने वार्त इटा दिया जाएगा ।	ा मानदण्डों
3.	54		था सम्बद्ध सं0 क 31		को	प्रविष्टि के तहत आने वा निम्नलिखित के साथ प्रा एगाः	
क्रम सं0		निर्यात म	द	मात्रा		आयात मद	अनुमत्त मात्रा

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत्त मात्रा
क 319	नोरैनड्रो स्टीनिडियोन	1 किग्रा.	1. डी एच ए एसिटेट	2.10 किग्रा.
	(नोरडियन)		2. क्लोरोफोर्म	12.13 किग्रा.
			3. साइम्लो हैक्जेन	6.43 किग्रा.
			.4. मिथानोल	5.58 किग्रा.

 67 रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 क- 425

क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण में निम्नलिखित अतिरिक्त मद (मात्रा स्हित) को जोड़ा जाएगाः

 एन. बुटाइल आइसोसायानेट 0.493 किग्रा. अथवा एन. बुटाइलेमाइन

0.358 किग्रा.

5. 71 रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 क- 465

इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मद
क.465	4,4-डाम्पंयनो डाइफिनाइल	1 किग्रा.	1. पारा नाइट्रो क्लोरो	0.70 किग्रा.
	-2 सल्फोनिक एसिड		बेंजीन	
	(एफ सी. एसिड)		2. पारा नाइट्रो एनीलाइन	0.62 किग्रा.

क्रम सं0	पृष्ठ सं0	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियां
6.	208	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	क्रम सं0 8 पर आयात मद के विवरण (मात्रा
		क्रन सं0 क 1670	में बिना किसी परिवर्तन के) को संशोधित
			करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
			''रेलेवेंट पोलीस्टर कोर्ड कॉटन कोर्ड''
7.	268	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	इस प्रविष्टि के अन्त पर मौजूदा पाद टिप्पणी
		क्रम सं0 क 2010	को हटा दिया जाएगा ।
8.	269	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	क्रम सं0 3 पर आयात मद के विवरण (मात्रा
		क्रम सं0 क 2016	में बिना किसी परिवर्तन के) को संशोधित
			करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
			"3. बोरोन टाइफ्लुओरो गैस(बी एफ 3 गैस)"
9.	278	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा
		क्रम सं0 क 2090	सहित) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा
			जाएगाः
			"1. बेनजाइल क्लोराइड 1.253 किग्रा.
			अथवा
			टोलुइन 0.85 किग्रा.
10.	294	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	क्रम सं0 5 पर आयात मद के विवरण (मात्रा
		क्रम सं0 क 2202	में बिना किसी परिवर्तन के) वैकल्पिक
			अतिरिक्त मद को जोड़ा जाएगाः
			अथवा
			इरगोनोक्स 1330"
11.	302	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद	क्रम सं0 10 पर आयात मद के विवरण में

		क्रम सं0 क 2263	निम्नलिखित अतिरिक्त मद (मात्रा में किसी भी तरह के परिवर्तन के साथ) को जोड़ा जाएगाः "10 मिथाइल आयोडाइड अथवा आयोडीन"
12.	306	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 क 2299	क्रम सं0 1 पर आयात मद के विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- "हैन्कस साल्ट - ग्लुटामिन सहित और सोडियम बाइकार्बोनेट रहित न्यूनतम आवश्यक मीडियम (एम ई एम) पाऊडर"
13.	311	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 -क 2316	निर्यात मद का विवरण ठीक करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः- डी(-) ''डीहाइड्रो फिनाइल एलसीन''
14.	314	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 2338	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को हटा दिया जाएगा ।
15.	319	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 क 2381	इस प्रविष्टि के तहत मानदण्ड को हाटा दिया जाएगा ।
16.	319	रसायन औरसम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 क 2382	इस प्रविष्टि के तहत मानदण्ड को हाटा दिया जाएगा ।
17.	321	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 2389	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः
क्रम सं0	निर्यात	मद मात्रा	आयात मद अनुमत मद
-क 2389	2-मर्सैप्ट मीथोक्सी बेंजीमीडा	2. ड जोल 3. ६ 4. ड 5. ह	गारा एनीसीडाइन 1.77 किग्रा. ग्राइमिथाइल कार्बोनेट 1.68 किग्रा. थेयोनाइल क्लोराइड 1.69 किग्रा. ग्राइमिथाइल फोर्मामाइड 1.00 किग्रा. ग्राइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल 0.06 किग्रा.
18.	321	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं0 2393	क्रम सं0 3 की आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः "0.730 किग्रा."
19.	507	इंजीनियरिंग उत्पाद	1. निर्यात के विवरण को संशोधित करके

	T .	क्रम सं0 ग 396	निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
			"फोर्जंड नॉन एलाय स्टील बालज"
	}		2. आयात मद के विवरण को संशोधित
			करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
	!		1
			"नॉन एलॉय स्टील वायर रॉड"
		- 20 0	
20.	551	इंजीनियरिंग उत्पाद	1. इस प्रविष्टि के नीचे पाद टिपणी सं0 3
		क्रम सं0 ग 512	को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
			"क्रम सं0 3(3) क,ख,छ,ड, 3(2) ख,
			(1), ठ, त, थ, ध और 1(2) पर आयात मदों
			को स्टील इनगोटस के निर्यात के मामले में
			अनुमति नहीं दी जाएगी ।
			2. इस प्रविष्टि के नीचे पाद टिप्पणी सं0 4
			को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
			रोल्ड ब्लूमस/बिलेटस/स्लैबज के मामले में
			क्रम सं0 1(2) 3(2), ग ड और 3(3) 9क),
			(ख) पर आयात मदों को अनुमति नहीं दी
			जाएगी तथापि, कन्टीन्यूएस कास्ट ब्लूमज से
			बने रोल्ड बिलेटस के निर्यात के मद्दे, इन मदों
	}		को अनुमति दी जाएगी।"
21.	609	इंजीनियरिंग उत्पाद	1. निर्यात के संशोधित विवरण को
		क्रम सं0 ग 841	निम्नलिखित रुप से पठित किया जाए:-
	1		"स्टेनलैस स्टील सहित एलॉय स्टील से
			बने फोर्जंड स्टील बॉल"
	<u> </u>		
			निम्नलिखित रुप से पठित किया जाए:-
			"संगत ग्रेड की स्टेनलैस स्टील वायर
			छड़ों सहित एलॉय स्टील वायर छड़ें"
22.	621	इंजीनियरिंग उत्पाद	1. निर्यात के संशोधित विवरण को
		क्रम सं. ग 915	निम्नलिखित रूप से पठित किया जाए :-
			"कोल्ड रोल्ड एलॉय स्टील हार्डन्ड और
			टैम्परड सॉ ब्लेड/कोल्ड रोल्ड नॉन एलॉय
		,	स्टील सॉ ब्लेड"
			2. आयात संख्या 1(मात्रा सहित) के विवरण
			को संशोधित करके निम्नलिखित रूप से
L	I	<u> </u>	THE RESIDENCE AND ALCOHOLD ON ALL

23.	667	इंजीनियरिंग उत्पाद	पठित किया जाएगा : "1(क) हॉट रोल्ड नॉन एलॉय - 1.20 मी.टन स्टील स्ट्रिप्स अथवा 1(ख) हॉट रोल्ड नॉन एलॉय - 1.20 मी.टन एच.आर.कॉयल्स" टिप्पणी :- एलॉय स्टील ब्लेड के केवल निर्यात और मद 1(क) के केवल आयात को अनुमत किया जाएगा तथ नॉन एलॉय स्टील ब्लेडों के केवल निर्यात और आयात मद 1(ख) के केवल आयात को अनुमत किया जाएगा । (i) आयात मद क्र.सं.1 के विवरण को
23.	667	क्र.सं. ग 1075	(i) आयात मद क्र.स.1 क विवरण की संशोधित करके निम्नलिखित रूप से पठित किया जाएगा 1. एच आर स्टील - 1.83 किग्रा./निर्यात प्लेटें/कॉयल उत्पाद में किग्रा. अंश (8 मि.मी से 15 मि.मी.) (ii) आयात मद क्र.सं. 4 के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित रूप से पठित किया जाए -
24.	722	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र.सं. ग 1354	4. संगत बियरिंग - निवल से निवल इस निविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -
	l	L	l

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मद
ग 1354	शल्य टॉकों वाली सुईयाँ	1 किग्रा.	1. एस एस स्टील तार ए	1.25 किग्रा.
	(आई टाईप, फ्रैंच स्प्रंग आई	:	आई एस आई 420 श्रृंखला	
	टाईप, एटरामैटिक टाईप		या समकक्ष	
	सुईयॉ-) 250 मि.मी. लबाई			
	तक			

25.	752	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र.सं. ग 1489	इस निविष्टि के अंतर्गत आने वाले मानदंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया
			जाएगा -

क्रम सं0	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मद
ग 1489	एल सी वी/एच सी वी के लिए रियर एक्सल हाऊसिंग एसेम्बली	1 किग्रा.	 एच आर स्टील प्लेटें/कॉयल्स (8 मि.मी. से 15 मि.मी.) फोर्जिंग (मशीनी) या फोर्जिंग (अपरिष्कृत) 	1.83 किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा. अंश निवल से निवल 1.47 किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा.अंश
			अथवा नॉन एलॉय/एलॉय स्टील छड़ें/रॉडस/बिलेट्स ब्लूमस /इनगोट्स	1.70 किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा.अंश

26.	15	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र.सं. ग 1538 (सार्वजनिक सूचना संख्या 19 दिनांक 3.7.2000 द्वारा सन्निविष्ट की गई)	1. निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित रूप से पठित किया जाएगा :- "नॉन एलॉय स्टील/लकड़ी/रबड़ हत्थों से बने स्टील पाईप हत्थों रहित या सहित 10 किया. प्रति नग वजन वाले हथौडे" 2. इस निविष्टि के अंत में निम्नलिखित पाद टिप्पणी जोड़ी जाएँगी :- "4 (क) (i)(ii)(iii) तथा (ख) में उल्लिखित आयात मदों को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के प्रकार को देखते हुए अनुमत किया जाएगा।"
			देखते हुए अनुमत किया जाएगा ।"

प्लास्टिक उत्पाद क्र.सं. ज 24	(i) आयात मद क्रम सं. 1 के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाएगा - "संगत एच डी पी ई/पी पी ग्रैन्यूल्स/चिप्स" (ii) इस निविष्ट के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी - टिप्पणी : रगीन मदों के निर्यात के विषय में संगत मुख्य रंगीन बैच को पॉलीमर के किग्रा. वजन/0.02 किग्रा.की दर से एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में अनुमत किया जाएगा । परिणामतः संगत पॉलीमर की मात्रा 1.06
	किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा. अंश तक कम हो जाएगी
प्लाष्टिक उत्पाद	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्डों को
<u></u>	निम्नलिखित द्वारा प्रतिरथपित किया जाएगाः आयात मद अनुमत मद
के 2 मिली मीटर मीटर ई की कोटिंग वाले ड लिनोलिअम फ्लोर	र्ग 1. कच्चा लाइनसीड ऑयल 87.14 किग्रा.
	क्र.सं. ज 24 <u>प्लाष्टिक उत्पाद</u> <u>क्रम सं0 ज-129</u> नर्यात मद मात्रा /-3 प्रतिशत किग्रा. 100 व

10	THE GAZETTE OF INDIA; EXTRAORDINART [TARTI-				
29.	883	प्लास्टिक उत्प	ाद	इस प्रविष्टि के तहत मानदण्ड	निम्न द्वारा प्रतिस्थापित
		क्रम सं0 130		किए जाएगें-	
क्रमांक	निर्या	त मद म	गत्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
130	के इनले फ्लोर व	ा.मी. मोटाई 10 इडिलनोलियम र्म व्विरंग जिनकी वजन से 300 /	to 2 3 4 5 6	 ग्रं लिनसीड ग्रेनुलेटिड कोर्क/कार्क पावडर वुड पावडर गमरोसिन, गम कोपल हाइड्रो कार्बन रेसिन टिटेनियम डाइऑक्साइड रुटाइल मोडिफाइड एक्रिलिक/स्ट्रेन को-पोलिमर इम्यूलेशन/डिसपर्शन पॉलिथलीन वैक्स नॉन आयनिक/आयनिक/आयनिक सर्फेट एक्टिव एजेंट बेसडआन टेट्रा मिथाइल डी-साइनडिडेन्ड इम्यूलसिफायर फार एक्रिलिक्स एनिआनिक सर्फेकटेंट बेसडआन फलूरो पालीमर 	0.16 किग्रा. क 0.05 किग्रा.
30.	929	प्लास्टिक उत्पाद क्र.सं. ज 333	•	` '	म्निलिखित टिप्पणी जोड़ी के विषय में संगत मुख्य ग्रा. वजन/0.02 किग्रा. पुट के रूप में अनुमत गत पॉलीमर की मात्रा
31.	932	प्लास्टिक उत्पाद क्र.सं. ज 349		(i) क्रम संख्या 1 में उल्लिखित को संशोधित करके निम्नलिखि	

जाएगा

		<u>, </u>	
		·	"संगत एच डी पी ई/पी पी ग्रैन्यूलस/चिप्स"
j	ļ		(ii) इस निविष्टि के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी
			जाएगी -
			टिप्पणी : रंगीन मदों के निर्यात के विषय में संगत मुख्य
			रंगीन बैच को पॉलीमर के किया. वजन/0.02 किया.
			की दर से एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में अनुमत
			किया जाएगा । परिणामतः संगत पॉलीमर की मात्रा
			1.03 किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा. अंश तक कम हो
			जाएगी ।
32.	963	वस्त्र उत्पाद	1. क्रम सं. 1 में उल्लिखित आयात मद के विवरण के
		क्र.सं.ञ 31	साथ वैकल्पिक मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी -
			अथवा
			1. पॉलिएस्टर सूती - 1.03 किग्रा./
			मिश्रित ग्रे वस्त्र किग्रा.
			2. निम्नलिखित टिप्पणी इस मानदंड के नीचे जोड़ी
			जाएगी -
			टिप्पणी : अगर आयात सामग्री पॉलिएस्टर/सूती मिश्रित
			ग्रे वस्त्र है तो पी वी ए मद की अनुमति नहीं दी जाएगी

अनुलग्नक ''ख''

रसायन और संबद्ध उत्पाद

क्रम सं	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2450	3 नाइट्रो-4-हाईड्रॉक्सी फिनाइट आरसोनिक एसिड (यू एस पी)	1 किग्रा.	1. परा नाइट्रो क्लोरो बैनजीन 2. हाईड्रोक्लोराइड एसिड कोन 3. सोडा ऐश 4. रिडक्शन ग्रेड आयरन पाउडर 5. आरसनिक ट्राईआक्साइड 6. सोडियम नाइट्राइट 7. कॉपर सल्फेट 8. कोन. नाट्रिक एसिड 9. कोन. सल्फयूरिक एसिड 10. सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स 11. ग्लेशिअल एसिटिक एसिड	1.691 किग्रा. 8.192 किग्रा. 2.717 किग्रा. 1.976 किग्रा. 1.691 किग्रा. 0.762 किग्रा. 0.085 किग्रा. 0.772 किग्रा. 3.705 किग्रा. 1.185 किग्रा.
क 2451	एसीपीफाइलाइन	1 किग्रा.	 एनहाइड्राअस थिओफाइलाइन एनहाइड्रॉअस पाइपरेजाइन मिथानोल 	0.76 किया. 0.31 किया. 1.00 लि./किया.
क 2452	सीट्राइमाइड सोल्युशन 40 प्रतिशत बी पी	1 किग्रा.	 माइरिस्टाइल एल्कोहल टैक्निकल या माइरिस्टाइल डिमिथाइल एमाइन मिथाइल इथाइल केटोन लिक्विड ब्रोमाइन टैक्निकल या लिक्विड ब्रोमाइन आइसोप्रोपाएल एल्कोहल 	0.352 किग्रा. 0.42 किग्रा. 0.24 किग्रा. 0.192 किग्रा. 0.264 किग्रा. 0.264 किग्रा.
क 2453	लोमेफ्लोक्सएसिन एच सी आई	1 किग्रा.	 2,3,4, ट्राइफ्ल्यूरो एनिलाइन इथाइल इथोक्सी मिथाइलीन मालोनेट (इ एम एम इ) 2-मिथाइल पाइपरेजाइन् 	1.14 किग्रा. 1.68 किग्रा. 0.82 किग्रा.

	·			
	•		4. डाइथेल सल्फेट	1.32 किग्रा.
			5. पोटैशियम कारबोनेट	1.18 किगा.
			6. डिमिथाइल फोर्मेमाइड/	4.67 किग्रा.
			एसिटोनाइट्राइल	
क 2454	ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड	1 किग्रा.	1. साइक्लोहेक्सेनन	1.50 किग्रा.
			 मेटा ब्रोमो एनिसोल या 	1.75 किग्रा.
			 एन ब्रोमो एनिलाइन	2.51 किग्रा.
			3. कास्टिक सोडा/कास्टिक	· '
			पोटाश	
			4. डिमिथाइल एमाइन	1.0 किग्रा.
			5. एमोनिअम क्लोराइड	1.25 किग्रा.
			6. 1,4 डिओसेन	2.00 किग्रा.
			7. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन	2.00 किग्रा.
			8. आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एसिटोन	1.50 किग्रा.
1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
क 2455	डायरेक्ट ब्लैक ए डी	1 किग्रा.	1. पैरा नाइट्रो क्लोरो बैनजीन	0.797 किग्रा.
	एस (डायरेक्ट ब्लैक		2. नेफाथेलीन क्रूड	0.476 किग्रा.
	168)		3. एनिलाइन ऑयल	0.121 किग्रा.
	·		4. मैटा फिनाइल डिआमाइन	0.135 किग्रा.
			5. सोडियम नाइट्रेट	0.273 किग्रा.
क 2456	पोलिएस्टर से बनी	1 किग्रा.	 1. रैलिवेन्ट पॉलिएस्टर (पी ई टी/	निर्यात उत्पाद में
	वस्तुऍ (पी ई टी/ पी बी		· पी बी टी रेसिन)	1.05 किग्रा/
	ਟੀ)		,	किग्रा अंश
क 2457	पोली-प्रोपेलीन (को-	1 एम टी	 1. प्रोपेलीन	0.980 मि. टन
	प्लाइमर) रेसिन		2. इथाइलीन	0.070 ਸਿ. ਟਜ
	30419 3001		3. एक्टिव शेक-103	0.064 मि. टन
			4. ट्राईथाइल एल्यूमिनिअम	0.215 कि <i>ग्रा</i> .
			5. पी ई ई बी (एस सी ए)	0.173 किग्रा
			6. एन्टीऑक्सीडेन्टसः	1.486 किग्रा.
			इरगोनॉक्स - 1010/	
			इरगोनॉक्स - 3114/	
			इथानोक्स - 330/	
			अल्ट्रानॉक्स - 626/	

				,
İ			इगोफोस - 168/	
			7. एडिटिव्सः जिन्क ऑक्साइड/	1.821 किया.
			हाइड्रोटाल साइट डी एच टी-4क/	}
i			, ,	
			माइब्रोल 18-6 (जी एम एस)/	
			मिलाड 3988	
}				
क 2458	मोनोइथाईल मैटा टोल्यू- इडाइन (एम ई एम टी)	1 किग्रा.	1. मैटा टोल्यूइडाइन	0.927 किग्रा.
क 2459	डीइथाईल मैटा टोल्यूइ-	1 किग्रा.	1. मैटा टोल्यूइडाइन	0.785 किग्रा.
	C1		1. 101 010 42012 1	
] ,	डाइन (डी ई एम टी)		!	
1				
क 2460	पिगमेन्ट रैड 53:1	1 किग्रा.	1. बीटा नैफथोल	0.325 किग्रा.
	(सी आई सं.		2. सी एसिड (2 एमिनो 5 क्लोरा	0.505 किग्रा.
1	155851:1)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	155651.1)		टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड)	
क 2461	फिलड पोलीप्रोपलीन	1 किग्रा.	1. पोलीप्रोपलीन	700.4ग्राम/किग्रा
)	क्म्पाउण्ड (जिसमें		2. रैलिवेन्ट फिलर	309.0ग्राम/किग्रा
	30%+1% फिलर अंश			20.6ग्राम/किग्रा
	33		3. एडिटिव्स	20.021 1/19/21
	, है)			
]		ii.		
]				

नोटः 30%+1, से उच्चतर या कम फिलर अंश के मामले में, फिलर की मात्रा का परिकलन यथा अनुपात आधार पर फिलर अंश पर किया जाएगा। फिलर के कम या अधिक मात्रा पोलिमर मात्रा में समायोजित किया जाएगा और योगात्मक स्तर को बनाए रखा जाएगा।

क 2462	सिफिक्जाइम यू एस पी	1 किग्रा.	1. 7-फिनेलेसीटामीडिओ-3-क्लो- 1.0 किग्रा.	
	.,		रोमिथाइल सिफालोसपोरेनिक	
		:	एसिड पैरा मिथोक्सेबेनजेल एस्टर	
	,		(जी सी एल ई)	
		ţ	या	
			7-फिनाइल एसीटामिडो-3- 3.00 किग्रा.	
1			क्लोरोमिथाइल सीफम-4-	
			कारबोक्सेलिक एसिड डिफिनाइल	1
	-		मिथाइल एस्टर (जी एस एल एच)	j
			2. 4-क्लोरो-2-(जैंड) मिथोक्सी 0.62 किग्रा.	
			कार्बोसिल मिथोक्सी एमिनो-3-	
	,		ओक्सोब्यूटेरिक एसिड (सी एम	

		T :	_ 4	
			ओ बी ए)	
			या अल्फा-2-एमिनो-थाजोल-4-वाई	1.29 किग्रा.
			एल-अलफा-टर्ट, ब्यूटोक्सी कार्बोनेल	
			3. ट्रिफिनाइल फोसफाइन	1.22 किग्रा.
			4. द्रिफिनाइल फोस्फाइट	1.19 किग्रा.
			5. फोसफोरस आक्सेक्लोराईड	0.48 किग्रा.
			6. एक्टिवेटिड कार्बन	0.100 किग्रा.
			7. साइक्लो हैक्सिन	०.22 किग्रा.
			8. डिमिथाइल फोर्मामाइड/ एसिटोनाइट्राइल	3.07 किग्रा.
			9. मैथिलीन क्लोराईड/ इथाइल एसीटेट	17.83 किग्रा.
क 2463	क्वीनाइन सल्फेट बी पी/	1 किग्रा.	1. सिनकोना बार्क (क्वीनाइन	26.79 किग्रा.
	बी पी/यू एस पी		4.5 %+1- 10% अंश) 2. टोल्यूइन	20.00 लि./किग्रा
क 2464	इन्टेगरल ड्रिप लिट्रल	100 मी.	1. एल एल डी पी ई	3.367 किग्रा.
	विद इन लाइन ड्रिपर	(लगभग	2. एल डी पी ई	1.421 किग्रा.
	(ओ डी 16 मिमी., वाल	वजन	3. कलर मास्टर बैच	0.305 किग्रा.
	थिस्कनैस 0.9 मिमी.)	4.734 किग्रा.)		
		14.21.)		
क 2465	स्टार्च की कोटिंग सहित	1 किग्रा.) 1. मोडिफाईड स्टार्च (सैलक्स)	0.086 किग्रा.
	सैपरेटर पेपर 1 डी		2. मोडिफाईड स्टार्च (लॉनगम)	0.196 किग्रा.
	जैक-49 चौड़ाई 49		3. एडहेसिव (कोपोनियल)	0.053 किग्रा.
	मिमी. और एडहैसिव		4. एडहेसिव (किप्रोगम)	0.152 ₋ किग्रा.
	न्यूनतम 34 प्रतिशत वजन में		5. अनकोटिड सैपरेटर पेपर	0.54 किग्रा.
	্বতাশ শ			
क 2466	एसिंड पीला 49	1 किग्रा.	1. बीटा नैफथोल	0.285 किग्रा.
	कोलोसाइड पीला एफ		ा. षाण गपम्पाल	
	जी (डाई 6% अंश)			
क 2467	एसिंड नीला 193	1 किग्रा.	4	0.455 किग्रा.
. •	कोलोन नेवी ब्लू आर		1. बीटा नैफथोल	0.020 किग्रा.
<u> </u>	ι		2. ट्वीटचैल ऑयल	

क 2468	एल (डाई 59% अंश) पैरा क्लोरो फिनाइल एसीटिक एसिड	1 किग्रा.	 पैरा क्लोरो टोल्यूइन सोडियम साइनाइड 	1.205 किग्रा. 0.415 किग्रा.
क 2469	एन-इथाइल 3- कार्बोमाइल साइनो 4- मिथाइल-6 हाइड्रीक्सी-2 प्यारिडोन	1 किग्रा.	 सोडियम साइनाइड एसिटो एसिटिक मिथाइल एस्टर मोनो इथाइल एमिनो (70%) 	0.852 किय्रा. 0.876 किगा. 0.730 किय्रा.

अनुलग्नक ''ग''

खाद्य उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
	पाप्रिका ओलिओरेसिन/ कैप्सिकम ओलिओरेसिन	1 किग्रा.	1. हैक्सिन	4.5 किग्रा.

अनुलग्नक ''घ''

प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 415	एस ए एन रेसिन से बनी	1 किग्रा.	1. एस ए एन रेसिन	निर्यात उत्पाद
	वस्तुऍ (स्टाइरीन		(स्टाइरीन एक्रेलोनीट्राइल	में 1.05 किग्रा/
	ऐक्रेलोनीट्राइल रेसिन)		रेसिन)	किग्रा अंश
ज 416	प्लास्टिक शार्पनर	1 नग	1. रैलिवेन्ट पॉलिएस्टरीन	निर्यात उत्पाद
			(जी पी पी एस/एच आई	में 1.05 किग्रा.
			पी एस) मोर्ल्डिंग	/किग्रा. अंश
			पाउडर/ग्रेन्युअल्स	
			2. ब्लेड	नेट टू नेट
			3. स्क्रू	नेट टूँ नेट

अनुलग्नक ''ङ''

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
স 325	कॉटन प्रिन्टिड फैब्रिक्स	1वर्ग मीटर	रैलिवेन्ट कॉटन प्रोसैस्ड	1.01 वर्ग मीटर
			फैब्रिक्स	
স 326	बिना अस्तर लगे पॉलिएस्टर	1 किग्रा.	1. पोलिएस्टर स्टैप्ल फाइबर	निर्यात उत्पाद में
	जैकेट फायर हाऊस		}	1.10 किग्रा/
				किग्रा अंश
			2. पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न	निर्यात उत्पाद में
				1.04 किग्रा/
				किग्रा अंश

अनुलग्नक ''च''

विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात गद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ਟ 127	जूट और जूट उत्पाद	1 मी.टन/	1. संगत पैकिंग सामग्री तैयार	नेट +1%
		1 किग्रा./	रूप में	अवशिष <u>्</u> ट
)	1 नग	या	
			पैकिंग सामग्री के विनर्माण हेतु	नेट +1%
			प्रयुक्त किये जाने वाला संगत	अवशिष <u>्</u> ट
			कच्चा माल	

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st September, 2000

No. 32 (RE-2001)/1997-2002

F. No. 01/85/44/19/AM-2001/DES-VI.—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997-2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997-2002, as amended from time to time.

- 2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.
- 3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.
- 4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

- CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-2449, the new entries from Sl.No.A-2450 to A- 2469 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

After the existing entry at Sl No.E-73, the new entry at Sl.No.E-74 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

PLASTIC PRODUCTS

After the existing entry at SI No.H-414, the new entries from Sl.No.H-415 to H-416 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl No J324, the new entries from Sl No J325 to J326 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No K126, the new entry at Sl.No.K127 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice

5 This issues in public interest.

N L LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl.	Page	Reference	Amendments/Corrections	
No.	No.			
1	2	3	4	
1.	7	Chemicals & Allied	The description of export item shall be	
		<u>Products</u>	amended to read as under:-	
		Sl.No.A10	"1-ETHYL-6-FLUORO-7-CHLORO-1, 4-	
			DI-HYDRO-4-OXO QUINOLINE-3-	
			CARBOXYLIC ACID (NORFLOXACIN	
			INTERMEDIATE".	
2.	9	Chemicals & Allied	The norm covered by this entry shall be	
		Products	deleted.	
		Sl.No.A32		

3.	54	Chemicals & Allied	The norm covered by this entry shall be
		<u>Products</u>	substituted by the following:-
		Sl.No.A319	

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A319	Norandro	1 kg	1. DHA Acetate	2.10 kg
	Stenedione		2. Chloroform	12.13 kg
	(Nordion)		3. Cyclo Hexane	6.43 kg
			4. Methanol	5.58 kg

4.	67	Chemicals & Allied	The description of import item at Sl. No. 1
		Products	(with quantity) shall be amended to read as
		Sl.No.A425	under:-
			"1. N-Butyl Isocyanate - 0.493 kg
			OR
			N-Butylamine - 0.358 kg''.

5.	71	Chemicals & Allied	The norm covered by this entry shall be
		Products	substituted by the following:-
		Sl.No.A465	

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A465	4,4-Diamino	1 kg	1. Para Nitro Chloro	0.70 kgs.
	Diphenyl amine – 2	-	Benzene	
	Sulphonic Acid		2. Para Nitro Aniline	0.61 kgs.
	(F.C. Acid)		,	

6.	208	Chemicals & Allied	The description of import item at Sl. No. 8
	<u> </u>	Products	shall be amended to read as under:-
		Sl.No.A1670	"Relevant Polyester Cord/Cotton cord".

7.	268	Chemicals & Allied	At the end of this entry the existing foot note
		Products	shall be deleted.
Ì		Sl.No.A2010	

8.	269	Chemicals & Allied	The description of import item at Sl. No. 3
		<u>Products</u>	shall be amended to read as under:-
		Sl.No.A 2016	"3. Boron Tifluoro Gas (BF 3 Gas)".

9.	278	Chemicals & Allied	The description of import item at Sl. No. 1
		<u>Products</u>	(with quantity) shall be amended to read as
		Sl.No.A2090	under:-
			"1. Benzyl Chloride - 1.253 kg
			OR
			Toluene - 0.85 kg"

10.	294	Chemicals & Allied	In import item at Sl. No. 5 the following
	}	<u>Products</u>	alternative item shall be added:-
	Į	Sl.No.A2202	"OR
			Irgonox – 1330".

\mathbf{r}	1
,	

11.	302	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2263	The description of import item at Sl. No. 10 shall be amended (without any change in quantity) to read as under:- "10. Methyl Iodide OR Iodine".
12.	306	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2299	The description of import item at S. No. 1 shall be amended to read as under:- "Minimum Essential Medium (MEM) Powder with Hanks Salt L – Glutamine and without Sodium Bicarbonate Base".
13.	311	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2316	The description of export item shall be corrected to read as under:- "D(-) Dihydro Phenyl Glycine".
14.	314	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2338	The norm covered by this entry shall be deleted.
15.	319	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2381	The norm covered by this entry shall be deleted.
16.	319	Chemicals & Allied Products Sl.No.A2382	The norm covered by this entry shall be deleted.

17.	321	Chemicals & Allied	The norm covered by this entry shall be
		<u>Products</u>	substituted by the following:-
		Sl.No.A2389	

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2389	2-Mercapto-5-	1 kg	1. Para Anisidine	1.77 kg
	Methoxy		2. Dimethyl Carbonate	1.68 kg
	Benzimidazole		3. Thionyl Chloride	1.69 kg
-			4. Dimethyl Formamide	1.00 kg
			5. Hydroxy Propyl	0.06 kg
			methyl Cellulose	
			phthalate	

18.	321	Chemicals & Allied	In import item at SI No. 3 quantity shall be
	į	Products	amended to read as under:-
		Sl.No.A2393	"0.730 kg".

19.	507	Engineering Product	1. The description of export item shall be
	į	Sl.No.C396	amended to read as under:-
			"Forged Non-alloy Steel Balls".
	<u> </u>		2. The description of import item shall be
			amended to read as under:-
			"Non alloy steel wire rod".

20.	551	Engineering Product	(i) The foot note No. 3 below this entry shall
	İ	S1.No.C512	be amended to read as under:-
			"Items of import at Sl. Nos. 3(iii) (a), (b),
			(g), (m) , $3(ii)$ (b) , (i) , (1) , (p) , (q) , (s) & $1(ii)$
			shall not be allowed in case of export of steel
			ingots".
			(ii) The foot note No.4 below this entry shall
			be amended to read as under:-
			"Items of import at Sl. Nos. 1(ii), 3(ii), (c),
			(m) & 3(iii) (a), (b) shall not be allowed in
			case of rolled blooms/ billets/ slabs.
			However, against export of rolled billets
	Ì		made from continuous cast blooms, these
			item shall be allowed".

21.	609	Engineering Product	1.The description of export item shall be
		S1.No.C841	amended to read as under:-
			"Forged Steel Balls made of Alloy Steel
			including Stainless Steel".
			2. The description of import item shall be
			amended to read as under:-
			"Alloy Steel Wire Rods including Stainless
			Steel wire rods of relevant grade"

22.	621	Engineering Product	1. The description of export item shall be
		Sl.No.C915	amended to read as under:-
			"Cold Rolled Alloy Steel Hardened and
			Tempered Saw Blades/Cold Rolled Non
			Alloy Steel Saw Blades".
			2. The description of import item No. 1 (with
			quantity) shall be amended to read as under:-
			"1(a)Hot Rolled Non Alloy - 1.20 MT
İ			Steel Strips
			OR
			1(b)Hot Rolled Non Alloy - 1.20 MT".
·			H.R. Coil
			Note:-"For export of Alloy Steel Blades,
			item 1(a) only shall be allowed for import
			For export of Non Alloy Steel Blades,
			item 1(b) only shall be allowed for
	l		import".

23.	667	Engineering Product	(i) The description of import item at No. 1
		Sl.No.C1075	shall be amended to read as under:-
			"1. HR Steel Plates/Coils - 1.83 kg/kg
			(8 mm to 15 mm) content in
			the export
			product"
			(ii) The description of import item at Sl. No.
			4 shall be amended to read as under:-
			"4. Relevant bearings - Net to Net"

24.	722	Engineering Product	The norm covered by this entry shall be	
		Sl.No.C1354	substituted by the following:	

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1354	Surgical Suture	1 kg	1. SS Steel wire AISI	1.25 kg
	Needles (eye type	1	420 series or	
	French spring eye		equivalent	
	Type, atraumatic	<u> </u>		
	type Needles-) upto			
	250 mm Length.			

25.	752	Engineering Product	The norm covered by this entry shall I	be
		Sl.No.C1489	substituted by the following:-	

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item Qty.	Allowed
C1489	Rear Axle Housing	1 kg	1. HR Steel Plates/Coils 1.83	kg/kg
	Assembly for LCV/		(8 mm to 15 mm) cont	ent in the
	HCV		expo	i
			2. Forgings (Machined) Net OR	to Net
			Forgings (Rough) 1.47 conte	ent in the
		İ	OR	
			Non alloy/ alloy steel 1.70	kg/kg
			bars/ Rods/ Billets/ conte	ent in the
			Blooms/ Ingots expo	3
			prod	uct.

26.	15	Engineering Product Sl.No.C1538	1. The description of export item shall be amended to read as under:-
		(Introduced vide	"Non Alloy Steel Forged (Machined)
		Public Notice No. 19	Hammers upto 10 kg. pc. Wt. without
		dated 03.07.2000)	Handle or with Handle made of
			Steel/Wood/rubber griped Steel pipe."
			2. At the end of this entry the following footnote shall be added:-
			"Import items at 4(a) (i), (ii), (iii) and (b)
			will be allowed with reference to the
			nature of the product to be exported."

27.	861	Plastic Product	(i) The description of import item at Sl. No.
		Sl.No.H24	1 shall be amended to read as under:-
			. "Relevant HDPE/PP Granules/ Chips"
			(ii) At the end of this entry, the following
			Note shall be added:-
			Note: "In case of export of coloured items,
			relevant coloured master batches shall
			also be allowed as an additional input
			@ 0.02 kg/kg. weight of polymer and
			accordingly the quantity of relevant
			polymer shall be reduced to 1.06
			kg/kg. content in the export product".

28.	882	Plastic Products	The	norm	covered	by	this	entry	shall	be
		Sl.No.H129	subs	tituted	by the fo	llow	ing:-			

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H129	Inlaid Linoleum	100	1. Raw linseed Oil	87.14 kg
	Floor Covering of		2. Granulated Cork/Cork	5.21 kg
	2.0 mm thickness	mtr.	Powder	
	having a coating		3. Wood Powder	33.23 kg
	weight of 245 +/-		4. Gum Rosin, Gum	17.12 kg
	3% kg		Copal	_

26	THE GAZETTE OF INDIA. EXTRAORDINARY	[PARTI—SEC 1]
	5. Hydro Carbon Resin	2.39 kg
	6. Titanium Dioxide	28.40 kg
	Rutile	
	7. Modified Acrylic/	0.64 kg
	Stryene Co-Polymer	
	Emulsion/ Dispersion	
,	8. Polythylene Wax	0.16 kg
	9. Non-Ionic/ Ionic	0.05 kg
	Surface Active Agent	
	based on Tetra Methyl	
	De-cyndidand	
	emulsifier for	
	Acrylics/ Anionic	
	Surfactant based on	
	Fluoropolymer	

29.	883	Plastic Products	The	norm	covered	by	this	entry	shall	be
		Sl.No.H130	subs	tituted	by the fol	llow	ing:-			}

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H130	Inlaid Linoleum	100	1. Raw Linseed Oil	110.00 kg
	Floor Covering of		2. Granulated Cork/	5.51 kg
	2.5 mm thickness	mtr	Cork Powder	
	having a coating		3. Wood Powder	41.91 kg
	weight of 300 +/-		4. Gum Rosin, Gum	21.60 kg
	3% kg.		Copal	
			5. Hydro Carbon Resin	2.39 kg
			6. Titanium Dioxide	36.67 kg
		}	Rutile	
			7. Modified Acrylic/	0.64 kg
			Styrene Co-polymer	
			Emulsion/ Dispersion	
			8. Polythylene Wax	0.16 kg

932

	O Non Ionio/ Ionio 0.05 lea
	9. Non-Ionic/ Ionic 0.05 kg
	Surface Active Agent
	based on Tetra Methyl
	De-cyndidand emulsi-
	fier for Acrylics/
	Anionic Surfactant
	Based on
	Fluoropolymer
Note: Packing materials (Green kraf	Paper and Green Gum Tape) should be

Note: Packing materials (Green kraft Paper and Green Gum Tape) should be allowed as per packing Policy while issuing the licences.

30.	929	Plastic Products	(i) The description of import item Sl. No. 1
		Sl.No.H333	shall be amended to read as under:-
			"Relevant HDPE/PP Granules/ Chips"
			(ii) At the end of this entry the following
			Note shall be added:-
			Note: "In case of export of coloured items,
			relevant coloured master batches shall
			also be allowed as an additional input
			@ 0.02 kg/kg. weight of polymer and
			accordingly the quantity of relevant
			polymer shall be reduced to 1.05
			kg/kg. content in the export product".

Sl.No.H349	shall be amended to read as under:-
	"Relevant HDPE/PP Granules/ Chips"
	(ii) At the end of this entry the following
	Note shall be added:-
	Note: "In case of export of coloured items,
	relevant coloured master batches shall
	also be allowed as an additional input
· ·	@ 0.02 kg/kg. weight of polymer and
_	accordingly the quantity of relevant
	polymer shall be reduced to 1.03
	kg/kg. content in the export product".

Plastic Products

(i) The description of import item Sl. No. 1

	10.50		
32.	963	Textile Product	1. In import item at Sl. No. 1 the following
Ì		Sl.No.J31	alternative item (with quantity) shall be
			added:-
			"OR
			Polyester Cotton - 1.03 kg/kg".
			Blended Grey Fabrics
			2. The following note shall be added below
	,		this norm:-
			Note:-"If the import material is
			Polyester/Cotton Blended Grey
			Fabric, the item PVA shall not be
			permitted".

Annexure "B"

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2450	3-Nitro-4-Hydroxy	1 kg	1. Para Nitro Chloro	1.691 kg
	Phenyl arsonic Acid		Benzene	
	(USP)		2. Hydrochloride Acid	8.192 kg
			cone	
			3. Soda Ash	2.717 kg
			4. Reduction Grade Iron Powder	1.976 kg
			5. Arsenic Trioxide	1.691 kg
			6. Sodium Nitrite	0.762 kg
			7. Copper Sulphate	0.085 kg
			8. Cone. Sulphuric Acid	3.705 kg
			9. Cone. Nitric Acid	0.772 kg
			10.Sodium Hydroxide	1.185 kg
			Flakes	_
			11.Glaxial Acetic Acid	1.444 kg
A2451	Acepifylline	1 kg	1. Anhydrous	0.76 kg
			Theophyline	
	,		2. Anhydrous Piperazine	0.31 kg
			3. Methanol	1.00 Litre/kg
A2452	Cetrimide solution	1 kg	1. Myristyl Alcohol	0.352 kg
	40% BP		Technical OR	
			Myristyl Dimethyl	0.42 kg
			Amine	
			2. Methyl Ethyl Ketone	0.24 kg
			3. Liquid Bromine	0.192 kg
			Technical	
			OR	
			Liquid Bromine	0.264 kg
			4. Isopropyl Alcohol	0.264 kg

A2453	Lomefloxacin HCI	1 kg	1. 2,3,4, Trifluoro 1.14 kg Aniline
			2. Ethyl Ethoxy 1.68 kg
			Methylene Malonate
			(EMME)
			3. 2-Methyl Piperazine 0.82 kg
			4. Diethyl Sulphate 1.32 kg
,			5. Potassium Carbonate 1.18 kg
			6. Dimethyl Formamide/ 4.67 kg
Li			Acetonitrile
A2454	Tramadol	1 kg	1. Cyclohexanone 1.50 kg
	Hydrochtoride		2. Meta Bromo Anisole 1.75 kg
			OR
			N. Bromo Aniline 2.51 kg
			3. Caustic Soda/ Caustic 0.75 kg
			Potash
			4. Dimethyl Amine 1.00 kg
			5. Ammonium Chloride 1.25 kg
			6. 1,4 Diosane 2.00 kg
			7. Tetrahydrofuran 2.00 kg
			8. Isopropyl Alcohol/ 1.50 kg
			Acetone
A2455	Direct Black	1 kg	1. Para Nitro Chloro 0.797 kg
	ADS(Direct Black		Benzene
	168)		2. Naphthalene crude 0.476 kg
			3. Aniline Oil 0.121 kg
			4. Meta Phenylene 0.135 kg
			Diamine
1015		ļ	5. Sodium Nitrate 0.273 kg
A2456	Articles made of	l kg	1. Relevant Polyester 1.05 kg/kg
	Polyester		(PET/PBT Resin) content in the
	(PET/PBT)		export
<u></u>			product

- September 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				
A2457	Poly-Propylene	1 M T	1. Propylene	0.980 MT
-	(Copolymer) Resin	."	.2. Ethylene	0.070 MT
	, ,		3. Active Shac-103	0.064 MT
<u>'</u>			4. Triethyl aluminium	0.215 kg
			5. PEEB (SCA)	0.173 kg
			6. Antioxidants:	1.486 kg
(- -			Irgonox-1010/	
1			Irgonox-3114/	
			Ethanox-330/	,
<u>.</u>			Ultranox-626/ Igofos-	·
			168	
		ļ	7. Additives: Zinc	1.821 kg
}		}	Oxide/ Hydrotal cite	
.		}	DHT-4A/ Myverol	
		1	18-6(GMS)/ Millad-	e.
			3988	٠,
A2458	Monoethyl Meta	1 kg	1. Meta Toluidine	0.927 kg
	Toluidine (MEMT)	1		
A2459	Diethyl Meta	1 kg	1. Meta Toluidine	0.785 kg
	Toluidine (DEMT)			
A2460	Pigment Red 53:1	1 kg	1. Beta Naphthol	0.325 kg
	(C.I. No. 155851:1)	. '	2. C. Acid (2Amino 5	0.505 kg
		[Chloro Toluene	•
			Sulphonic Acid)	
A2461	Filled Polypro-	1 kg	1. Polypropylene	700.4 gms/kg
	pylene compound		2. Relevant filler	309.0 gms/kg
	(containing		3. Additives	20.6 gms/kg
1	30%+1% filler			
	content)	,		

Note: "In case of higher or lower filler content from 30+/-1, the quantity of filler will be calculated on pro rata basis based on the filler content. The lower or higher quantity of filler will be adjusted in the polymer quantity, maintaining the additive level same".

32	THE OA	ZETTE OI	FINDIA, EXTRAORDINARI [FARTI 51	
A2462	Cefixime USP	1 kg	1. 7-Phonylacetamideo- 3 Chloromethyl Cephalosporanic Acid Para Methoxybenzyl Ester(GCLE) OR	
			7-Phenyl Acetamido- 3- Chloromethyl Cepham-4-carboxylic Acid Diphenyl Methyl Ester(GCLH)	
			2. 4-Chloro-2-(Z) Methoxy Carboxyl Methoxy Amino-3- Oxobutyric Acid (CMOBA) OR	
			Alpha-2-Amino- Thiazol-4-YL-Alpha- Tert, Butoxy Carbonyl	
		,	3. Triphenyl Phosphine 4. Triphenyl Phosphite 5. Phosphorous 1.22 kg 1.19 kg 0.48 kg	
			Oxychloride 6. Activated Carbon 7. Cyclo Hexane 8. Dimethyl Formamide/ Acetonitrile 0.100 kg 0.22 kg 3.07 kg	
			9. Methylene Chloride/Ethyl Acetate	!
A2463	Quinine Sulphate BP/EP/USP	1 kg	1. Cinchona Bark 26.79 kg (Quinine content 4.5% +/- 10%) 2. Toluene 20.00 litre/kg	Ω.
5	<u> </u>	l	2. Tolucite 20.00 litte/K	5

A2464	Integral Drip Leteral with in line Dripper (OD 16 mm, Wall thickness 0.9 mm)	100 Metres (appox Weight 4.734 kgs)	 LLDPE LDPE Colour Master Batch 	3.367 kg 1.421 kg 0.305 kgs
A2465	Seperator Paper 1D Zak-49 width 49 mm having coating of starch and adhesives min. 34% by weight.	1 kg	1. Modified Starch (Cellux) 2. Modified Starch (Longum) 3. Adhesive (coponyl) 4. Adhesive (Kiprogum) 5. Uncoated seperator Paper	
A2466	Acid Yellow 49 colocid Yellow FG (Dye content 66%)	1 kg	1. Beta Naphthol	0.285 kg
A2467	Acid Blue 193 Cololan Navy Blue RL (Dye content 59%)	1 kg	 Beta Naphthol Twitchell Oil 	0.455 kg 0.020 kg
A2468	Para Chloro Phenyl Acetic Acid	1 kg	 Parachloro Toluene Sodium Cyanide 	1.205 kg 0.415 kg
A2469	N-Ethyl 3-Carbomyl Cyano 4-Methyl – 6 Hydroxy–2Pyridone	1 kg	 Sodium Cyanide Aceto Acetic Methyl Ester Mono Ethyl Amine (70%) 	0.852 kg 0.876 kg

Annexure "C"

FOOD PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import: Item	Qty Allowed
E74	Paprika Oleoresin/	1 kg	1. Hexane	4.5 kgs.
	Capsicum Oleoresin			

Annexure "D"

PLASTIC PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
H415	Article made of SAN Resin (Styrene Acrylonitrile Resin)	1 kg	1. SAN Resin (Styrene Acrylonitrile Resin)	1.05 kg/kg content in the export
				product
H416	Plastic Sharpners	1 No.	1. Relevant Polystyrene (GPPS/HIPS) Moulding Powder/Granules 2. Blades	1.05 kg/kg content in the export product Net to net
ļ			3. Screws	Net to net

Annexure "E"

TEXTILE PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
J325	Cotton Printed Fabrics	1 sq. mtr.	1. Relevant Cotton processed fabrics	1.01 sq. mtr.
J326	Polyester Jacketted fire hose without lining	1 kg	 Polyester Staple fibre Polyester filament 	1.10 kg/kg. content in the export product 1.04 kg/kg.
			yarn	content in the export product

Annexure "F"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl.No.	Export Item		Qty.	Import Item	Qty Allowed
K127	Coir and	Coir	1 MT/	1. Relevant packing	
	Products		1 kg/	materials	
			1 No.	(a) In finished form	Net+1%
				OR	wastage
				Relevant raw material	Net+5%
				to be used for	wastage
				manufacture of	_
				packing materials	

			*
			÷ >
		,	
			ŧ
	,		
			- •
			1
			*